



**ЗАВОД  
СВАРНЫХ  
ОГРАЖДЕНИЙ**

456300, обл. Челябинская,  
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 8Б  
ИНН/КПП 7415106254/741501001  
Тел: +7 (351) 242-58-86  
Сайт: [zavodso.ru](http://zavodso.ru)  
Эл. Почта: [info@zavodso.ru](mailto:info@zavodso.ru)

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 00  
ОГРАЖДЕНИЕ СО-12/1.7-2.5**

---




# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Металлические ограждения применяются в различных сферах, начиная от промышленности и заканчивая частным сектором. В основном металлические заборы и ограждения с использованием металлоконструкций применяются для: обозначения подведомственной или частной территории и исключения попыток проникновения на нее посторонними лицами.

# 2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Ограждение состоит из стойки и секции. Стойки изготовлены из стальной профильной трубы 60x60x2 мм с пластиковой заглушкой в верхней части. Высота стойки 2200 мм. Секция изготовлена из стальной профильной трубы 40x40x2 мм и стальной профильной трубы 20x20x1,5 мм. Длина секции 2500 мм, высота 1700 мм. Антикоррозионное покрытие: полимерно-порошковое (грунт + краска).

# 3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ



#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Вес секции, кг *         | -            |
| Габаритные размеры, мм * | 2500x1700x40 |
| Толщина покрытия, мкр.   | 120-160      |
| Степень очистки металла  | St - 3       |
| Цвет по RAL **           | -            |

\*- возможно изменение параметров Производителем.

\*\* - возможна окраска в другие цвета по заказу.

#### 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Секция ограждения СО-12/1.7-2.5..... | 1 шт. |
| Стойка ограждения СО-12/1.7-2.5..... | 1 шт. |
| Пластиковая заглушка.....            | 1 шт. |
| Паспорт.....                         | 1 шт. |

#### ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте.

Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами.

Естественный износ деталей исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Директор  
ООО «Завод сварных ограждений»

Роднов С.С.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ограждение СО-12/1.7-2.5

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

Штамп ОТК

-----

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

ООО «Завод сварных ограждений»

ОБРАЗЕЦ