



**ЗАВОД
СВАРНЫХ
ОГРАЖДЕНИЙ**

456300, обл. Челябинская,
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 8Б
ИНН/КПП 7415106254/741501001
Тел: +7 (351) 242-58-86
Сайт: zavodso.ru
Эл. Почта: info@zavodso.ru

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ № 00
ОГРАЖДЕНИЕ СО-19/1.4-2.4**




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Металлические ограждения применяются в различных сферах, начиная от промышленности и заканчивая частным сектором. В основном металлические заборы и ограждения с использованием металлоконструкций применяются для: обозначения подведомственной или частной территории и исключения попыток проникновения на нее посторонними лицами.

2. УСТРОЙСТВО И РАЗМЕРЫ

Ограждение состоит из стойки и секции. Стойки изготовлены из стальной профильной трубы 60x60x2 мм с пластиковой заглушкой в верхней части. Высота стойки 2000 мм. Секция изготовлена из стальной профильной трубы 20x20x1,5 мм, стального квадрата 12 мм, стального квадрата 10 мм и стальной полосы 4x20 мм. Длина секции 2430 мм, высота 1350 мм. Антикоррозионное покрытие: полимерно-порошковое (грунт + краска).

3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вес секции, кг *	-
Габаритные размеры, мм *	2430x1350x20
Толщина покрытия, мкр.	120-160
Степень очистки металла	St - 3
Цвет по RAL **	-

*- возможно изменение параметров Производителем.

** - возможна окраска в другие цвета по заказу.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Секция ограждения СО-19/1.4-2.4.....	1 шт.
Стойка ограждения СО-19/1.4-2.4.....	1 шт.
Пластиковая заглушка.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте.

Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия.

Гарантия теряет силу в случаях: механическое повреждение изделия; ненадлежащие и/или неправильные установка и/или эксплуатация; изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами.

Естественный износ деталей исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки. Неправильное заполнение или отсутствие гарантийного талона, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.

Директор
ООО «Завод сварных ограждений»

Роднов С.С.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Ограждение СО-19/1.4-2.4

Дата выпуска « ____ » _____ 2023 года

Штамп ОТК

Дата продажи « ____ » _____ 2023 года

(подпись, печать)

ООО «Завод сварных ограждений»

ОБРАЗЕЦ